Produktdatenblatt Schleifscheiben und -streifen



Socatt-Vliesscheiben GB 614 AR



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Aufnahme:	Socatt-Schnellspannsystem
Körnung:	A-Coarse, A-Medium, A-Very Fine
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



















Vorteile:

- Verstärkte Vlies-Scheiben für vielseitigen Einsatz
- Schleifen mit Öl oder Wasser erzeugt eine noch feinere Oberfläche

Anwendungen:

- Universell einsetzbar für Edelstahl, Stahl, Aluminium, alle Metalle, Farbeentfernung und Kunststoff
- Für leichte Entgratarbeiten, zum Beseitigen von Vorschleifspuren, zum Entfernen von Rostoder Oxidation
- Für kleinere und mittlere Flächen
- Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen

Anwendungsbeispiele:





Ø in mm	max. U/min.
51	7.500
76	5.000

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45 D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0 Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de

www.gebrax.de